

WEEKE (HOMAG Group) PROFI BST 800

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **WEEKE (HOMAG Group)**

CODE **J01002**

MODELL **PROFI BST 800**

TYP **Automatische DÜBELEINTREIBMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

Portalmaschine

Bewegliche Panel, beweglichem Arbeitskopf (Horizontale Werkstück)

Numerische Steuerung Power Control, Software WoodWOP

Sicherheitskabine des Arbeitskopf. Volle Maschinenschutzverkleidung

Auflagetisch (Werkstück-Unterstützung) in Eingang. Auslauftisch (mit transportriemen)

Werkstück Antrieb mit Nr. 3 Transportriemen (Vorschubgeschwindigkeit (m/min) max 130 ca.)

Minimum Werkstück Abmessungen (X-Y-Z) mm 250 x 100 x 15

Maximum Werkstück Abmessungen (X-Y-Z) mm 2500 x 1050 x 60

Motorisierter Teppich band zur Abfallentsorgung

Separaten Elektrische und Kontrolle Schalttafel. Gesamtleistung installiert (Kw) 99

N° 2 ARBEITSGRUPPEN (OBEN): - (SERVO-MOTOR X-Y-Z) :

N° 4 Bohraggregaten (4 x Kw 2,3) mit N° 10 vertikalen Spindeln jede(total vertikalen Spindeln 40)

N° 3 ARBEITSGRUPPEN (UNTEN) - (SERVO-MOTOR X-Y-Z) :

N° 6 Bohraggregaten(6 x Kw 2,3) mit N°40 vertikalen Spindeln jede(total vertikalen Spindeln 240)

N° 2 ARBEITSGRUPPEN (HORIZONTAL)

N° 2 Bohraggregaten mit horizontalen Spindeln

N° 21 Horizontalen Bohrspindeln (Rechte Seite) + N° 21 Horizontalen Bohrspindeln (Linke Seite)

N° 8 Einspritzdüsen zur Leimzuführung und Dübeleinfügung (Rechte Seite)

N° 8 Einspritzdüsen zur Leimzuführung und Dübeleinfügung (Linke Seite)

N° 2 Dübelmagazin zum automatischen Einsetzen der Dübel

OPTIONALS: BARCODE (SCANNER WIRELESS)

FOTOS




01



02

Fotos


Code: J01002



03




04




05



06




07



08

Fotos


Code: J01002



09



10



11



12




13




14

Fotos

Code: J01002



15



16