

MAHROS (SCM Group) BRUSH / D - CONLINE-
MASCHINENSEITEMARKE **MAHROS (SCM Group)**CODE **J10039A**MODELL **BRUSH / D - C**TYP **BESCHICKSTATION****TECHNISCHE DATEN****DOPPELSEITIGE BESCHICKSTATION**

Portalmaschine, die zur Linie gehört (SOFIT code: J10039)

Vakuum-System (mit Pumpe)

Nr. 2 Vertikalen Tragsäulen der oberen Tragbalken

Nr. 1 Horizontal oberen Tragbalken (wobei der Schlitten gleiten auf)

Nr. 1 Motorisierte Schlitten mit horizontalen Metallarme

Nr. 2 Horizontales Metallarm mit Vakuumsauger, verstellbare

Nr. 2 Ext. Rollenbahn (am Boden) für die Eingabe des Stapels von Platten auf Beschickstation

Nr. 1 Ext. motorisierte Rollenbahn (empfängt die Platten) aus Beschickstation

Elektrische Schalttafel trenn

Elektronische Steuerung PLC MAGELIS

Perimeter-Sicherheitsgitter mit Sicherheitsteppichern

Arbeitsfähigkeit (Takten / min) 10 (ca.)

Plattendicken (min/max) mm 10 - 60 (ca.)

Min. Plattenabmessungen mm. 210 x 230 (ca.)

Max. Plattenabmessungen mm 1200 x 3200 (ca.)

Gesamtanschlusswert Kw

FOTOS

01



02

Fotos

Code: J10039A



03




04




05



06



07



08

Fotos

Code: J10039A



09



10