

WEEKE (HOMAG Group) DRILLTEQ C-800 (Profi BST 800)

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **WEEKE (HOMAG Group)**

CODE **012045**

MODELL **DRILLTEQ C-800 (Profi BST 800)**

TYP **DURCHLAUFBOHRMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

CNC flexible Portalmaschine
Horizontale Durchlauf-Platte
Steuerung Power Contro Open powerTouch, Software WoodWOP (Ready for TAPIO)
Zuführtisch (Plattenauflage) + Ausföhrtisch (Plattenauflage)
Plattenvorschub durch Nr. 3 Transportriemen
Min. Werkstück Abmessungen (X-Y-Z) mm 250 x 100 x 12
Max. Werkstück Abmessungen (X-Y-Z) mm 2500 x 1050 x 60
Spezielles seitliches Führungssystem für Werkstücke mit „empfindlichen“ Kanten
Nr. 3 vertikale Druckvorrichtungen oben
Angetriebenes Förderband zur Abfallentsorgung - Integrierter Elektro- und Schaltschrank.
Gesamtinstallierte Leistung (Kw) 47 etwa
OPTIONAL: DRAHTLOSER BARCODE-SCANNER
Nr. 2 ARBEITSGRUPPEN (OBEN): - (SERVO-MOTOR für die X-Y-Z-Achsen):
Nr. 4 Bohrsupporte V15 (4 x Kw 2,3) mit je Nr. 15 vertikalen Spindeln
(insgesamt Nr. 60 obere Spindeln)
Nr. 3 ARBEITSGRUPPEN (UNTEN) - (SERVO-MOTOR für die X-Y-Z-Achsen):
Nr. 6 Bohrsupporte V32 (6 x Kw 2,3) mit je Nr. 32 vertikalen Spindeln
(insgesamt Nr. 192 untere Spindeln)
Nr. 2 ARBEITSGRUPPEN (HORIZONTAL)
Nr. 2 Bohrsupporte H21 (2 x Kw 2,3) mit horizontalen Spindeln
Nr. 21 horizontalen Bohrspindeln (rechts) + Nr. 21 horizontalen Bohrspindeln (links)

FOTOS




01



02

Fotos


Code: 012045




03




04




05



06




07



08

Fotos

Code: 012045



09



10



11



12



13




14

Fotos

Code: 012045



15



16