

HOMAG + MAHROS KFL 620 softforming + Brush

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG + MAHROS**

CODE **W05025**

MODELL **KFL 620 softforming + Brush**

TYP **FORMATBEARBEITUNGS- u.
KANTENANLEIMMASCHINE,
Doppelseitig SOFTFORMING**

TECHNISCHE DATEN

DOPPELSEITIGE FORMAT- UND KANTENANLEIMSTRASSE (auch "SOFTFORMING") mit automatischer Fördertechnik. Für Plattendicken bis zu 100 mm.

Bestehend aus den folgenden Maschinen:

W05025A) Beschickgerät (Portal) "MAHROS" Mod. Brush

W05025B) Doppelseitige Format- und Kantenanleimmaschine "HOMAG" Mod. KFL 620/23/QE/30 (softforming)

FORMATBEARBEITUNGSTEIL (für jede Seite):

Fügefräsaggregat (2 x Kw 6,6)

Freiplate

Nur links: 2 x Universalfräsaggregat (drehbar) (2 x Kw 6,6)

KANTENANLEIMTEIL (für jede Seite):

Verleimaggregat (Leim Hot Melt + Vorschmelzer)

Kantenmagazin für Rollen (fach N° 1)

Kanten Druckzone sowohl GERADE als auch SOFTFORMING

Kappaggregat WK14 (2 x 0,8 KW)

Fräsaggregat (2 x 0,55 KW)

Formfräsaggregat (Kopier) FF 12 (4 motoren) WD70

Profilziehklängenaggregat PN20

Finishaggregat (Flachziehklängen + Glätteaggregat) FA11

W05025C) Abstackelgerät (Portal) "MAHROS" Mod. Brush

FOTOS




01



02

Fotos

Code: W05025



03




04




05



06



07




08

Fotos

Code: W05025



09




10



11



12



13



14

Fotos

Code: W05025



15



16