

HOMAG KFR 620 / 19 / QA / 25

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG**

CODE **X04004E**

MODELL **KFR 620 / 19 / QA / 25**

TYP **FORMATBEARBEITUNGS- u.
KANTENANLEIMMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

Doppelseitige Solo maschine (oder 1° und/oder 2° maschine in ein Maschinenstrasse)
Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3 / 3
Platten Dicke (min/max) mm 8 / 60
Arbeitsbreite (min/max) mm 240 / 2500
Steuerung PC 22
Vorschubgeschwindigkeit (regelbar) m/min 10 - 60 (HIGH PERFORMANCE - SPEED PACKET)
Nockenabstand (mm) 500
FORMATBEARBEITUNGS (für jede Seite):
Schutzfräser (Anfräsen) 1 x Kw 4,5 (hydro-clamping)
Zerspaneraggregat KD 11 (2 x Kw 8,1) hydro-clamping
KANTENANLEIM TEIL (für jede Seite):
Verleimteil (Hot Melt + Vorschmelzer) A3 + A34
Kantenmagazin für Rollen (fach N° 6) .
Kanten Druckzone "C"
Vorfräsaggregat 2 x Kw 0,55
Mehrfach-profil Fräsaggregat MF 20 (2 x Kw 0,55) 20°
Formfräsaggregat (Kopier) FF22 (4 x Kw 0,4) max 35 m/min
Profilziehklingenaggregat PN 20
Finishaggregat (Flachziehklingen + Glätteaggregat) FA 11
Freiplate

FOTOS



01



02

Fotos

Code: X04004E



03



04



05



06



07



08

Fotos

Code: X04004E



09



10