

HOMAG Profi KFL 525/8/A3/15

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG**

CODE **U06052**

MODELL **Profi KFL 525/8/A3/15**

TYP **FORMATBEARBEITUNGS- u.
KANTENANLEIMMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

Doppelseitige maschine (Erstesmaschine in einer Maschinenstrasse)
Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3 / 3
Platten Dicke (min/max) mm 12 / 40
Arbeitsbreite (min/max) mm 195 / 1500
Steuerung /Software PC 22 / WoodCommander
Vorschubgeschwindigkeit (regelbar) m/min 15 - 40
Sicherheit und Lärmschutz Kabine
FORMATBEARBEITUNGS (für jede Seite):
Sprayeraggregat (für flüssige Antihaft)
Zerspanner KD10 (2 x Kw 6,6) + Freiplatz
KANTENANLEIM TEIL (für jede Seite):
Verleimteil (Hot Melt + Vorschmelzer) A3
Kanten Druckzone A (1+4)
Kantenmagazin für Rollen (fach N° 2) SERVO Kantenzuführung
Kappaggregat HL 84 (2 x Kw 0,22)
Vorfräsaggregat 2 x Kw 0,55
Fräsaggregat 2 x Kw 0,4 (0° - 25°)
Profilziehklingenaggregat PN 20
Finishaggregat (Flachziehklingen + Glätteaggregat) FA 11
Sprayeraggregat (für Polierflüssigkeit)
Universalfräsaggregat (Nuten/Fälzen) nur auf der linken Seite: UF 11 (1 x Kw 4) 0°-90°
Schleifbandaggregat für gerade Kante KS 10 (1 x Kw ?)

FOTOS




01



02

Fotos

Code: U06052



03



04



05



06



07



08

Fotos


Code: U06052




09



10



11



12



13



14