

HOMAG + BARGSTEDT KFL 610 + KFR 610 + KFL 526

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG + BARGSTEDT**

CODE **W02003**

MODELL **KFL 610 + KFR 610 + KFL 526**

TYP **FORMATBEARBEITUNGS-
undKANTENANLEIMSTRASSE**

TECHNISCHE DATEN

KOMPLETTE DOPPELSEITIGE FORMAT- UND KANTENANLEIMSTRASSE mit schneller automatischer Fördertechnik

MINIMALE BREITE der Werkstücke (Minimale Arbeitsbreite): mm 90

Linie besteht aus den folgenden Maschinen:

W02003A) Beschickstation (Portal) "BARGSTEDT (HOMAG)" Mod. TBP 420/40/25/12/GRU mit drehbarer Saugnapfeinheit

W02003B) 1. Einseitigen Format- und Kantenanleimmaschine (rechts) "HOMAG" Mod. KFR 610/17/A (max. Arbeitsgeschwindigkeit 35 m/min)

W02003C) Verbindungsrollentisch "HOMAG" Mod. TVL100 / 25/12/L

W02003D) 2. Einseitigen Format- und Kantenanleimmaschine (links) "HOMAG" Mod. KFL 610/17/A (max. Arbeitsgeschwindigkeit 35 m/min)

W02003E) Drehstation (90° LÄNGS-QUER.) "HOMAG" Mod. TDL310/25/12

W02003F) Format- und Kantenanleimmaschine doppelseitig "HOMAG" Mod. KFL 526/9/A3/25 max. Arbeitsgeschwindigkeit 40 m/min

OPTIONAL:


W02003G) Transfer mit motorisierten Bändern "HOMAG"

W02003H) Durchlaufbohrmaschine "WEEKE" Mod. BST 500 (Nr. 2 horizontalen Bohrsupporten, Nr. 7 vertikalen unteren Bohrsupporten und Nr. 2 vertikalen oberen Bohrsupporten)

W02003I) Transfer mit motorisierten Rollenbahnen und Bändern "HOMAG" TRR100/75/12/S

W02003L) Bürstenmaschine "WANDRES"

FOTOS



01



02

Fotos

Code: W02003



03



04



05



06




07



08

Fotos

Code: W02003



09



10



11



12



13



14

Fotos

Code: W02003



15



16