

BRANDT (HOMAG Group) EdgeTeq S-300 (KDF 440 C)ONLINE-
MASCHINENSEITEMARKE **BRANDT (HOMAG Group)**CODE **200018**MODELL **EdgeTeq S-300 (KDF 440 C)**TYP **KANTENANLEIMMASCHINE****TECHNISCHE DATEN****EINSEITIGE KANTENANLEIMMASCHINE (RECHTS)**

Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3/ 3

Kanten Dicke in Leisten / Streifen (min/max) mm 0,4 / 8

Platten Dicke (min/max) mm 8 / 60

Steuerung POWERTOUCH

Vorschubgeschwindigkeit m/min (regelbar) 8 - 14

Höherer Druck mit Gummirädern

Sprayeraggregat (für flüssige Antihaft)

Verstellbares Anschlaglineal C.N gesteuert

Fügefräsaggregat (2 x Kw 2,2)

Strahler, um die Werkstücke seitigen Wärme

Verleimteil (Hot Melt + Vorschmelzer) QA65 N

Kantenmagazin für Rollen (fach N°) 1

Kappaggregat (2 x Kw 0,22)

Fräsaggregat (2 x Kw 0,55)

Formfräsaggregat (Kopier) (1 x Kw 0,35)


Profilziehklingenaggregat MZ40

Flachziehklingenaggregat

Schwabbelaggregat FP 6810 (2 x Kw 0,09)

FOTOS

01



02

Fotos


Code: 200018




03




04




05



06



07



08

Fotos

Code: 200018



09



10