

HOMAG KAL 211 Ambition (Edition) 2274

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **HOMAG**

CODE **V10095**

MODELL **KAL 211 Ambition (Edition) 2274**

TYP **KANTENANLEIMMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

EINSEITIGE KANTENANLEIMMASCHINE (LINKS)

Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3 / 3

Kanten Dicke in Leisten / Streifen (min/max) mm 0,4 / 20

Platten Dicke (min/max) mm 12 / 40

Steuerung PC22 (screen TFT / Touch Screen) mit software WoodCommander

Vorschubgeschwindigkeit m/min (regelbar) 18 - 25

Oberdruck keilriemen angetrieben

Verstellbares Anschlaglineal (CN-gesteuerte)

Fügefräsaggregat (2 x kW 4,0)

Verleimteil (Hot Melt + Vorschmelzer) A20 (Quick Melt)

Vorbereitung der Maschine für den späteren Aufbau von laserTec

Kanten Druckzone (CN-gesteuerte)

Kantenmagazin für Rollen (fach Nr. 1)

Kappaggregat HL 84 (2 x kW 0,8) Pneumatische Verstellung (Bündig- oder Überstandskappen)

Vorfräsaggregat BF10 (2 x kW 0,55)

Multifunktionsaggregat (Radiusfräsen und Formfräsaggregat) FK11 (2 x kW 0,55 ca)

Profilziehklingenaggregat PN10

Finishaggregat (Flachziehklingen + Glätteaggregat) FA 11 Pneumatische Verstellung seitlichen wegfahren aus dem Arbeitsbereich

FOTOS



01



02

Fotos


Code: V10095



03



04



05



06



07



08

Fotos

Code: V10095



09



10