

IMA Advantage 700

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **IMA**

CODE **Y03005**

MODELL **Advantage 700**

TYP **KANTENANLEIMMASCHINE**

TECHNISCHE DATEN

Einseitige Kantenanleimmaschine (LINKS)
Kantendicke im Rollen (min/max) mm 0,3 - 3
Kanten Dicke in Leisten / Streifen (min/max) mm 3 - 12
Platten Dicke (min/max) mm 8 - 60
Steuerung ICOS open TS
Vorschubgeschwindigkeit m/min (regelbar) 4 - 20
Oberdruck keilriemen angetrieben
Sprayeraggregat (für flüssige Antihaft)
Fügefräsaggregat 08.376 (2 x Kw 3)
Verleimteil (Hot Melt Leim) 283.1513
Kanten Druckzone
Kantenmagazin für Rollen (fach Nr.) 1
Kappaggregat 08.415 (2 x Kw 0,66)
Fräsaggregat 08.055 (2 x Kw 1) 0°-30°
Multifunktionsaggregat (Radiusfräsen und Formfräsaggregat) 08.342 (2 x Kw 0,66)
Profilziehklingenaggregat 08.519
Flachziehklingenaggregat 08.50
Schwabelaggregat 08.612 (2 x Kw 0,25)
Freiplate

FOTOS



01




02

Fotos


Code: Y03005




03



04




05



06



07



08

Fotos

Code: Y03005




09



10



11



12




13



14

Fotos

Code: Y03005



15



16