

COSTA LEVIGATRICI SN TR LFT 3 TT 1350

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **COSTA LEVIGATRICI**

CODE **J05012**

MODELL **SN TR LFT 3 TT 1350**

TYP **SCHLEIFMASCHINEN**

TECHNISCHE DATEN

Unabhängige Maschine (oben)

Arbeitsbreite (min/max) mm max mm 1350

Min/max Arbeitshöhe (Dicke) mm 3 - 130

Elektrische Schalttafel trenn

Elektronische Steuerung-Programmer PCM (software Costa Sanding Manager)

Vorschubgeschwindigkeit m/min (regelbar) 4 - 24 m/min

Nr. 1 Vakuumeinheit (kW 11)

Druckschuhe, für kurze Stücke

Luftgebläse an den Schleifbändern

Gesamtanschlusswert (Kw) 69

Nr. 7 Ober Arbeitsgruppen:

1°) Querschleifaggregat TR7, schleifschuh mit Nr. 84 (TPR16) segmenten (Kw15 mit inverter 3-16 m/sec)

2°) Querschleifaggregat XLS (Feintrimmen), Nr. 122 Schleifelementen (Kw 1,5 mit inverter)

3°) Längseinheit FTR-3, Rolle (diam. mm 30) Kw 2,2 mit inverter, 40 Sh (3 - 20 m/sec)

4°) Längsschleifaggregat TP16, schleifschuh mit Nr. 84 segmenten (Kw 15 mit inverter 3-16 m/sec)

5°) Längsschleifaggregat Super-Finisher SF/3250, schleifschuh mit Nr. 84 segmenten (Kw 15 mit inverter 3-16 m/sec)


6°) Scotch-Brite Bürsten SB180 (Kw 1,5) diam. mm 180

7°) Rotierende Luftstrahlgebläse für Werkstück-Reinigungs SR

FOTOS



01



02

Fotos

Code: J05012




03



04




05



06



07



08

Fotos

Code: J05012



09



10