

ERREGI Compact 250/6R + Tunnel 700

ONLINE-
MASCHINENSEITE



MARKE **ERREGI**

CODE **JZ1026**

MODELL **Compact 250/6R + Tunnel 700**

TYP **VERPACKUNG**

TECHNISCHE DATEN

Beschichtungs- und Verpackungslinie mit thermoregulierbarer Folie, bestehend aus:

a) Doppeltes Transportband (mm 3000 x mm 1100) für die Anwendung von Eckenschutzvorrichtungen.

- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 3 bis 15 m/min.

b) Stretchwickelmaschine Mod. Compact 250/6R mit motorisiertem Transportband

- Gesamtlänge der Maschine (mit motorisiertem Band) mm 7600 ca.

- Spulenhalter (6 obere Spulen max. Breite mm 2450 + 6 untere Spulen max. Breite mm 1450)

- Schneide- und Querschweißmaschine (mm 2500)

- Max. Nutzhöhe mm 700

- Installierte Leistung KW 12

- Mit automatischer Vorrichtung zum Verpacken von leichten Teilen (von 1 bis 5 kg) durch Schweißbalken

c) Thermo Retraktion Tunnel (Schrumpftunnel)

- Gesamtlänge ca. 4700 mm (davon ca. 3700 mm des Tunnels) mit Warmluftumwälzung

(Beheizung durch elektrische Widerstände und Ventilator), installierte Gesamtleistung KW ?

- Förderer mit Metallstäben (Breite mm 1500 ca.)

- Max. Nutzhöhe mm 700

- Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit von 4 bis 20 m/min (ca.)

d) Auslaufrollenbahn "ELME" (Leerlaufrollen) zur Kühlung (ab mm 3000 x 1500 ca.)

FOTOS



01



02

Fotos

Code: JZ1026



03



04



05



06



07



08

Fotos

Code: JZ1026



09



10