

**OMGA+BALESTRINI+GANNOMAT Optima + Fox Lynk
+ Injecta**ONLINE-
MASCHINENSEITEMARKE **OMGA+BALESTRINI+GANNOMAT**CODE **200037**MODELL **Optima + Fox Lynk + Injecta**TYP **VERSCHIEDENES****TECHNISCHE DATEN**

CNC-KAPP- UND ZAPFENANLAGE für fünfteilige Möbel- und Schubladenfronten

200037A) CNC-Kappoptimierungssäge „OMGA“ Mod. Optima 120 SNC 4000

Bearbeitbare Werkstückabmessungen (Breite × Stärke): 200x110 mm / 245x80 mm / 275x50 mm / 300x14mm

Mit: CNC-Steuerung; automatischem Vorschubschieber; pneumatischer Werkstückspannung; Auslaufsystem mit motorisiertem Förderband

1 Kreissägeaggregat (max. Durchmesser 450/500 mm), Leistung ca. 4,6 kW

200037B) Doppelte CNC-Zapfenfräsmaschine mit Abrundung „BALESTRINI-CMS“, Mod. Fox Lynk

earbeitbare Werkstückabmessungen (Breite × Stärke): MIN 38 x 20 mm / MAX 75 x 25 mm

Mit: CNC-Steuerung, automatischem Fallbeschickungssystem, AusschieberN

Nr. 2 horizontale Bearbeitungsaggregate: 1. Fräsaggregat (Zapfen) und Bohraggregat (Langloch/Mortise) / 2. Fräsaggregat (Zapfen)

200037C) Leimauftragsmaschine „GANNOMAT“ Mod. Injecta II


2 Leimauftragsaggregate (1 links + 1 rechts)

200037D) Rotationspresse „DOUCET“ RDM-TM 5


(zum Verpressen von montierten Möbel- und Schubladenfronten)

Maschine zum schnellen und präzisen Montieren, Verpressen und Ausrichten von Möbel- und Schubladenfronten.

Mit 5 Stationen, zum Zusammenbau von Möbeltüren bis zu 750 x 1800 mm und Schubladenfronten bis zu 137 x 312 mm

FOTOS


01



02

Fotos

Code: 200037



03



04



05



06



07




08

Fotos


Code: 200037



09




10



11



12




13



14

Fotos

Code: 200037



15



16