

HOMAG TBR 100 + KAR 350 + TFU 200

FICHA ONLINE

MARCA **HOMAG**CÓDIGO **K11042**MODELO **TBR 100 + KAR 350 + TFU 200**TIPO **CANTEADORA****DETALLES TÉCNICOS**

LÍNEA DE CANTEADO FLEXIBLE UNILATERAL PARA EL LOTE UNO (BATCH-SIZE ONE)

Compuesta por las máquinas siguientes:

M.01) SISTEMA DE MANIPULACIÓN PANELES y RETORNO PIEZAS Mod. PROFI TBR100/20/30/F

M.02) CANTEADORA DERECHA UNILATERAL "HOMAG" PROFI KAR350/12/A

Grosor tableros/paneles (min/max) mm 8 / 60 y Anchura de trabajo (min/max) mm 240 / 3000

Mando /Software PC 22

Velocidad de avance ajustable (m/min) 18 - 32

Sistema de introducción de los paneles WZ 14/30 (para paneles de hasta mm 3000)

Grupo de Fresado (Tupis a la entrada) ESTANDAR (en la máquina) ajuste por C.N. (2 x Kw 3)

Grupo de Fresado (Tupis a la entrada) EXTRA (a la izquierda y fuera de la máquina) 2 x Kw 4

DOBLE Grupo encolador (Cola P.U. + Unidad de fusion) 2 x PU 34

Zona de presión (ajuste por C.N.) - Porta rollos / almacen (N° 12 de bobinas)

Grupo Retestador WK13

Grupo Regruesador 2 x Kw 055

Grupo Refilador (Multi-perfiles, ajuste por C.N.) MF 21 (2 x Kw 0,55)

Grupo Redondeador (refilador perfiles, grupo de forma) FF 32 (4 x Kw 0,40)

Copiador Multi-Perfiles ajuste por C.N.(refilar y redondear) FK 31 (30 m/min)

agregado recientemente (en una operación de renovación)

Rasca-canto y perfiles (repulidor) MN 21 (servo) Multi-perfiles, ajuste por C.N.

Grupo finish (Rasca canto + Cepillos) FA 11

Tupi (Refilador Universal) para rinurar UF 11 (1 x Kw 4)

M.03) PUENTE (DESCARGA/CARGA) "BARGSTEDT" Mod. TFU200/L/30/12/S

FOTOS

01




02

Fotos

Código: K11042




03



04



05



06



07



08

Fotos


Código: K11042



09




10




11



12



13



14

Fotos

Código: K11042



15



16