

IMA Combima / I / R75 / 1480

FICHA ONLINE

MARCA **IMA**CÓDIGO **JZ1420**MODELO **Combima / I / R75 / 1480**TIPO **CANTEADORA**

DETALLES TÉCNICOS

IMPLANTE DE PERFILADO Y CANTEADO UNILATERAL FLEXIBLE - LOTE UNO (BATCH-SIZE ONE)

Grueso del canto en rollo (Min/Max) mm 0,3 - 3

Grosor tableros/paneles (min/max) mm 8 - 60

Mando (Control Numerico) ICOS open

Velocidad (variable) de avance m/min 7-35

Sistema de introducción (paralelismo preciso) de los paneles Mod. A2/30

Sistema industrial "CARMET" (NUEVO) para el retorno de paneles al operador

Guía-regla de entrada con ajuste por C.N. + Pulverizador (liquido antiadherente)

Grupo de Fresado (Tupis a la entrada) 75.34 (2 x Kw 6,6) ajuste por C.N.

N° 2 Grupos encoladores (Cola P.U. + Prefusor) VTG 3-48 + 286.205

Zona de presión del canto. Ajuste por C.N de la altura del canto

Porta rollos (almacen por N° 48 bobinas)

Largo espacio vacío

Grupo Retestador 08.42 / 30 / B (Kw 0,66 x 2) (PNEU 0°-25°) 30m / min

Grupo Regruesador 08.0555 (Kw 1 x 2)

Grupo Refilador (Multi-perfiles, ajuste por C.N.) 08.0587 (Kw 0,66 x 2) 4 PERFILES

Pulverizador de liquido deslizándose

Copiador Multi-Perfiles por C.N. (refilar y redondear) KFA x30 (Kw 0,5 x 1) 30m/min

(4 PERFILES) grupo revisado en 2017

Rasca-canto y perfiles (repulidor) Multi-perfiles, ajuste por C.N. 08.516 (4 PERFILES)

Rasca-cola (repulidor de cola) 08.521 (posicionamiento horizontal a CN)


Pulverizador de liquido de pulido + Grupo de Cepillos (Biselador) 08.617 (Kw 0,18 x 4)

N° 3 Tupis (Refilador Universal) para rinurar 08.190 (Kw 4,5 x 2 + Kw 6,6 x 1) ajuste por C.N.

FOTOS



01



02

Fotos

Código: JZ1420



03



04



05



06



07



08

Fotos

Código: JZ1420



09




10



11



12



13




14

Fotos

Código: JZ1420



15



16