

BREMA (BIESSE Group) Vektor PI 25-13 (1R10 - 2MI+1MI)

FICHA ONLINE

MARCA **BREMA (BIESSE Group)**CÓDIGO **KZ2059**MODELO **Vektor PI 25-13 (1R10 - 2MI+1MI)**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N****DETALLES TÉCNICOS**

CENTRO DE MECANIZADO A C.N a 3 ejes (X-Y-Z)

Tablero móvil, cabezal de trabajo móvil - Tablero en vertical

Mando TPA - Software Albatros

Cabina de protección del cabezal de trabajo

Avance de los paneles con cadenas motorizadas

Rodillos verticales de goma de parada tablero durante el avance y el mecanizado

Mesa a la entrada (con cintas motorizadas) - Mesa a la salida (con cintas motorizadas)

Con sistema de retorno de la pieza al operario (180°)

Min. campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm 260 x 40 x 10 (ca.)

Max campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm infinito x 1300 x 80 (ca.)

Cuadro eléctrico y de mando separado

Potencia total instalada (Kw) 35

GRUPO DE TRABAJO:

Cabezales a taladrar con brocas verticales (N°) 1

Porta-brocas independientes verticales para taladrar (N°) 24 (7 in X + 17 in Y)

Cabezales a taladrar con brocas horizontales (N°) 2

Porta-brocas independientes horizontales para taladrar (N°) 36 (9 izquierda + 9 derecha = 18 x 2)


Potencia motor del cabezal a taladrar (Kw) 3 x 3 (ca.)

Electro-mandril (husillo) vertical (N°) 1 - Potencia Electro-mandril (husillo) vertical (Kw) 7,5 (ca.)

Sistema automático cambio de herramienta Revolver con Almacén herramienta N° de puestos 10

FOTOS


01



02

Fotos

Código: KZ2059




03




04




05



06



07




08

Fotos

Código: KZ2059



09



10