

HOMAG BMG 511 / 60 /12 / F / K

FICHA ONLINE

MARCA **HOMAG**CÓDIGO **J11043**MODELO **BMG 511 / 60 /12 / F / K**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N****DETALLES TÉCNICOS**

CENTRO DE MECANIZADO A C.N (PUNTO PUNTO) a 5 Ejes (DRIVE 5C +)

Màquina a Portico mòvil (eje X)

Mando (Control Numerico) (PC85) Software woodWOP

Cabina de proteccion del cabezal de trabajo

Mesa de trabajo con consolas Mod. K-Table

Consolas (Nº) 10 Dimensiones-tamaño de la mesa (mm) 1250

Pinzas para la fijación de piezas - Pneumatic Kit powerClamp-clamping element - K Table

Sistema cambio automático de herramienta Almacén herramienta (Nº de puestos) 14

Max campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm 6175 x max mm 1500 x mm 300

Nº 2 Campos de trabajo - Bomba de vacío (capacidad m3/h) 2 x 100

Cuadro eléctrico y de mando separado. Potencia total instalada (Kw) (50 A)

GRUPOS DE TRABAJO (SUPERIORES):

Nº 9 Porta-brocas independientes verticales para taladrar (High Speed 7500)

Nº 4 Porta-brocas independientes horizontales para taladrar (Nº 2 en X + Nº 2 en Y)

Potencia del motor del cabezal a taladrar (Kw) 1,5

Nº 1 Electro-mandriles (husillos) verticales HSKF63 DRIVE 5C + (KW 10)

Potencia Electro-mandriles (husillos) verticales (KW 10)

FOTOS

01



02

Fotos


Código: J11043



03



04



05



06



07



08

Fotos

Código: J11043



09



10