

MORBIDELLI M 200

FICHA ONLINE

MARCA **MORBIDELLI**CÓDIGO **OZ1065**MODELO **M 200**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N****DETALLES TÉCNICOS**

CENTRO DE MECANIZADO A C.N (PUNTO PUNTO) con 5 ejes (X-Y-Z-C+ 5°)

Máquina a cigüeñal

Mando SCM EYE-M con TECPADAD wired remote control

Software - SCM MAESTRO CNC, SCM XILOG MAESTRO 3D, SCM XILOG MAESTRO

Cabina de protección del cabezal de trabajo

Modelo de máquina PRO-SPACE (Accesible y ergonómica 360° en todos sus ángulos)

Mesa de trabajo con consolas. Consolas (N°) 8 (TV Flex mm 1620)

Con láser

Sistema cambio automático de herramienta

Almacén herramienta (N° de puestos 14) FAST 14 - Cerca del cabezal de trabajo

Almacén herramienta (N° de puestos 14)TRB 14 - en el lateral de la máquina

Max campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm 3710 x 1620 x 250

Campos de trabajo (N°) 2

Bomba de vacío (capacidad m3/h) 250

Cinta motorizada para la eliminación de los escombros/virutas

Cuadro eléctrico y de mando separado

GRUPOS DE TRABAJO (SUPERIORES):

N° 17 Porta-brocas independientes verticales para taladrar

N° 12 Porta-brocas independientes horizontales para taladrar (8 in X + 4 in Y)


N° 1 Sierra Circular

1° Electro-mandril (husillo) vertical (5-ejes) type JQX (Kw 10)

2° Electro-mandril (husillo) vertical (3-ejes) Kw 4,5 (Mayor eficiencia y reducción del tiempo de trabajo con esta unidad adicional)

FOTOS

01



02

Fotos

Código: OZ1065




03




04




05



06



07



08

Fotos

Código: OZ1065



09



10