

BIESSE + KUKA Rover B Edge 1967 (conf. 4)


FICHA ONLINE

MARCA **BIESSE + KUKA**CÓDIGO **200031**MODELO **Rover B Edge 1967 (conf. 4)**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N.
(PANTOGRAFO CON CANTEADO)****DETALLES TÉCNICOS**

CELDA CNC con manipulación automática de paneles para fresado, taladrado, corte y canteado
Màquina BIESSE a Portico mòvil (en eje X) - CN con pantalla «bTouch» y Consolle wireless "bPad"
Software bSolid + bEdge, conexión a SOPHIA, plataforma IoT (Industrial Internet of Things)
N.10 consolas ATS (L=mm 1800) posicionamiento automático EPS (Electronic Positioning System)
Sistema de cambio automático de herramientas (Almacén en eje X / N. 16 puestos)
Campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm 6735 x 1650 x 245 (290)
Campo útil de trabajo (X - Y - Z) en canteado mm 5780 x 1930 x 60
N. 2 Campos de trabajo - Bomba vacío (250 m3/h) - Cinta transportadora para evacuación de escombros
1. eje Y) 2 cabezales de trabajo (superiores) en 4 slots
Slot 1 + Slot 2: N. 1 Electro-mandril (husillo) vertical HSK F63 (13,2 kW) eje C (360°), sopladores de aire
Sistema de cambio automático de herramientas (Almacén en el eje Y / 6 posiciones)
N. 16 (o 20) Porta-brocas taladro independientes verticales + 6 (o 8) Porta-brocas taladro ind. horizontales
N. 1 Sierra circular de 120 mm de diámetro (en el eje X)
Slot 11+Slot 12: N. 1 Electro-mandril (husillo) vertical HSK F63 (13,2 kW) eje C (360°), sopladores aire
Sistema de cambio automático de herramientas (Almacén en el eje Y / 6 posiciones)
N. 16 (o 20) Porta-brocas taladro independientes verticales + 6 (o 8) Porta-brocas taladro ind. horizontales
N. 1 Sierra circular de 120 mm de diámetro (en el eje X)
2. eje Y) Grupo de canteado GU60C
Grupo encolador EVA (Cola termo-fusible) / Grueso del canto en rollo (min/max) mm 0,4 / 3
Porta rollos (para 2+2 = 4 bobinas)
200312) carga y descarga automática de paneles, con robot KUKA (que se desplaza en eje X)

FOTOS

01




02

Fotos

Código: 200031




03



04



05



06



07



08

Fotos

Código: 200031



09



10