

IMA BIMA 310 V - 120/500

FICHA ONLINE

MARCA **IMA**CÓDIGO **Z11081**MODELO **BIMA 310 V - 120/500**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N.
(PANTOGRAFO CON CANTEADO)****DETALLES TÉCNICOS**

CENTRO DE MECANIZADO A C.N a 4 ejes (X-Y-Z-C) pantografo, taladro, corte y canteado

Mando (Control numérico) IMATRONIC 231 (IMAWOP)

Campo útil max de trabajo (sin encolado) mm 5000 x 1630 x 100

Campo útil max de trabajo (con encolado) mm 3900 x 1450 x 60 (grueso de los paneles)

Nº 8 Soportes (apoyos móviles) longitud 1200 mm

Ventosas para fijar las piezas al vacío (con 1 bomba de 140 m3/h)

Rejillas perimetrales y tapete de seguridad por delante

Cinta motorizada para la eliminación de los escombros

Visualización a LED para posición tanto sobre el eje X como sobre el eje Y

Nº 2 Husillo (electro-mandril) HSK F63 (1 x Kw 11 + 1 x Kw 7,5)

Sistema de cambio automático de herramienta, con almacén a 18 posiciones/puestos

Nº 21 Porta-brocas independientes verticales para taladrar (4 x Kw 1,2)

Nº 6 Porta-brocas independientes horizontales para taladrar (1 x Kw 3)

Grupo a cantear a bordo - Grupo encolador (Cola termo-fusible) VT 50

Porta rollos (almacen por Nº 6 bobinas)

OPTION:


Nº 1 Sierra circular para cortar y ranurar - max diam mm 200 (90°)

Nº 1 Grupo combinado refilador y rascador de canto

Nº 1 Sistema cruzado con N. 4 mandrils horizontal a taladrar

FOTOS


01



02

Fotos

Código: Z11081



03



04



05



06




07



08

Fotos

Código: Z11081



09



10