

IMA Bima 400V (145 / 610)

FICHA ONLINE

MARCA **IMA**CÓDIGO **Z09047**MODELO **Bima 400V (145 / 610)**TIPO **CENTRO DE MECANIZADO A C.N.
(PANTOGRAFO CON CANTEADO)****DETALLES TÉCNICOS**

CENTRO DE MECANIZADO A C.N a 4 ejes (X-Y-Z-C) pantografo, taladro, corte y canteado
Máquina a cigüeñal - Alfombras frontales de emergencia - Mesa de trabajo con consolas
Control Numerico Tipo ICOS CNC (open 231) - Software IMAWOP
Cabina de proteccion del cabezal de trabajo
N. 8 consolas de mm 1400
Sistema LED (sobre las Consolas) para el posicionamiento de las ventosas - LED in Y + X
Sistema de cambio automático de herramienta (Almacén con N. 18 puestos)
Campo útil de trabajo (X - Y - Z) mm 6100 x 2000 x 125
Campo útil de trabajo (X - Y - Z) en canteado mm 6100 x 1925 x 100
N. 2 Campos de trabajo - Bomba vacío
Cinta motorizada para la eliminación de los escombros
Cuadro eléctrico y de mando separado
Potencia total instalada KW 46
Grupo de trabajo (superior)
N. 3 Husillos (electro-mandriles) verticales HSK 63 (1 x Kw 18 + 2 x Kw 10)
Grupo a cantear a bordo VT 100
Grupo encolador (Cola termo-fusible + Unidad de fusion) VT 100
Grueso del canto en bobina-rollos (min/max) mm 0,4 - 3
Porta rollos (almacen por N. 2 bobinas) con TOPFLEX
Unidad de Pre-Retestado
OPCIONAL:
Grupo sierra circular diam mm 200 - Grupo combinado regruesador y rasca canto

FOTOS

01



02

Fotos


Código: Z09047



03



04



05



06




07



08

Fotos

Código: Z09047



09



10



11



12




13



14

Fotos

Código: Z09047



15



16