

BIESSE Stream SB2 11.0

FICHA ONLINE

MARCA **BIESSE**CÓDIGO **X03001D**MODELO **Stream SB2 11.0**TIPO **COMBINADA (PERFILADORA-CANTEADORA)****DETALLES TÉCNICOS**

COMBINADA (PERFILADORA-CANTEADORA) DOBLE universal (1° y/o 2° maquina en linea)

Maquina Independiente (o 1° y/o 2° en una linea)

Grueso del canto en bobina-rollos (min/max) mm 0,3 - 3

Grosor tableros/paneles (min/max) mm 10 - 60

Anchura de trabajo (min/max) mm 240 - 3000

Mando /Software SINITRA

Velocidad de avance ajustable (m/min) 10 - 40 (ca.)

Cabinas de proteccion y insonorizacion

Levas de tope escamotables, distancia (mm) 500

PARTE PERFILADO (por cada lado):

Tupí (anti-astilla) AS 10 PNEU (Kw 5,8)

N° 2 Trituradores (1 Inferior + 1 superior) DT 10 (Kw 5,8 x 2)

Grupo de Fresado (Tupis a la entrada) ajuste por C.N. RT 20 (Kw 3,5 x 2)

Pulverizador (liquido antiadherente)

PARTE CANTEADO (para cada lado):

Grupo encolador (Cola P.U. + Unidad de fusion) PURBlue EC

Ajuste de la altura del canto por C.N (Z AXIS)

Zona presión canto (ajuste por C.N.) - Porta rollos (almacen por N. 6 bobinas)

Grupo Retestador IT 90-X (Kw 0,65 x 2) 36 m/min - 0° - 25°

Grupo Regruesador RS 10 (Kw 2 x 2) + PRO NESTING

Grupo Refilador (Multi-perfiles, por C.N.) RF 40 (Kw 1 x 2) + PRO NESTING

Copiador Multi-Perfiles por C.N. (refilar y redondear) AR 80 (Kw 0,65 x 2) - 32 m/min. ROTAX (fast release)

Tupi (Refiladores Universales) para rinurar FB 30 (Kw 5 x 1) 0 - 90°

Rasca-canto y perfiles (repulidor) Multi-perfiles, por C.N. RB 40 + PRO NESTING

Rasca-cola (repulidor de cola) RC 20

Pulverizador de liquido de pulido

Grupo de Cepillos (Biselador) SZ30 (2 x Kw 0,37)

OPTION: Secador aire caliente (para reactivar el color del canto) PH 10

FOTOS


01




02

Fotos

Código: X03001D



03




04



05



06



07




08

Fotos

Código: X03001D



09



10