

IMA Combima System / II / 900 /A

FICHA ONLINE

MARCA **IMA**CÓDIGO **209030**MODELO **Combima System / II / 900 /A**TIPO **COMBINADA (PERFILADORA-
CANTEADORA)****DETALLES TÉCNICOS**

COMBINADA DOBLE - Primera (1º) maquina en una linea
Grosor del canto en bobina-rollos (min/max) mm 0,3 / 3
Grosor tableros/paneles (min/max) mm 15 / ??
Anchura de trabajo (min/max) mm 236 / 1300 Longitud de trabajo (min/max) mm (250 / 5600)
Mando /Software ICOS Open (Preparada para ZIMBA)
Velocidad de avance adjustable (m/min) 10 - 70 (Master & Slave)
Cabinas de proteccion y insonorizacion
PARTE ESCUADRADORA-PERFILADORA (por cada lado):
Trituradores 75.34 (2 x Kw 12,5) por C.N. con sistema Hydro-Tool
Pulverizador (liquido antiadherente)
PARTE CANTEADO (para cada lado):
Grupo encolador (Cola P.U. + Prefusor) 04.1570 (con Nordson VersaPUR)
Zona de presión (ajuste por C.N.)
Porta rollos / almacen (Nº 12 bobinas) con avance servoasistido
Cortadora servoasistida para el recorte de los bordes de la bobina (recorte de extremos)
Grupo Regruesador/Refilador 08.055 HS/LS1 (2 x Kw 1)
Grupo Refilador (Multi-perfiles, por C.N.) 08.0587 HS/LS1 (2 x Kw 0,66)
Pulverizador de liquido deslizándose
Rasca-canto y perfiles (repulidor) Multi-perfiles, por C.N. 08.0516 HS/LS1
Rasca-cola (repulidor de cola) 08.522
Grupo de Cepillos (Biselador) 08.617-2 (2 x Kw 0,18)
1 x Tupi izquierda (Refilador para rinurar) 75.34 por C.N. (1 x Kw 8) con sistema Hydro-Tool
1 x Tupi derecha (Refilador para rinurar) 75.34 por C.N. (2 x Kw 12,5) con sistema Hydro-Tool

FOTOS

01



02

Fotos

Código: 209030



03



04




05



06



07



08

Fotos

Código: 209030



09



10