

STEFANI (SCM Group) Evolution C 220

FICHA ONLINE

MARCA **STEFANI (SCM Group)**CÓDIGO **004016**MODELO **Evolution C 220**TIPO **COMBINADA (PERFILADORA-CANTEADORA)****DETALLES TÉCNICOS**

Maquina Bilateral y Independiente (1° y/o 2° en una linea)

Grueso del canto en rollo (Min/Max) mm 0,4 / 3

Grosor tableros/paneles (min/max) mm 14 / 60

Anchura de trabajo (min/max) mm 260 (ca.) / 3200

Mando /Software WinEdge MAESTRO PRO EDGE

Velocidad variable de avance (m/min) 10- 40

Cabinas de proteccion y insonorizacion + Levas de tope escamotables, distancia (mm) 400

PARTE ESCUADRADORA-PERFILADORA (por cada lado):

Tupí (anti-astilla) AS (1 x Kw 4)

Trituradores DTR (2 x Kw 8)

Pulverizador (liquido antiadherente) AAR

PARTE CANTEADO (para cada lado):

Radiador de calor para precalentar el canto de la pieza para precalentar el canto de la pieza

Grupo encolador (Cola termo-fusible + Prefusor) + Zona de presión (ajuste por C.N.)

Porta rollos (almacen N° 2 bobinas) motorizado

Grupo Retestador YU/SP-750 (30 m/min)

Grupo Regruesador RSP

Grupo Refilador (Multi-perfiles, por C.N.) RI/S 2P

Grupo Redondeador (refilador perfiles, grupo de forma) C1+C2 (4 x Kw 0,35) ED-SYSTEM e Fast-Release

Grupo Rasca-canto y perfiles (repulidor) RAS/S

Rasca-cola (repulidor de cola) RCA/2C + Pulverizador de liquido de pulido

Grupo de Cepillos (Biselador) SPE

Tupí (Refilador Universal) para rinurar U (1 x Kw 5,5)

FOTOS

01



02

Fotos

Código: 004016




03




04




05



06



07



08

Fotos


Código: 004016




09




10




11



12



13



14

Fotos

Código: 004016



15



16