

OMAR (O.M.A.R.) PJ 484/11**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **OMAR (O.M.A.R.)**CODE **Q11069**MODÈLE **PJ 484/11**TYPE **ASPIRATEUR (SOUS-STATION)****DÉTAILS TECHNIQUES**

Filtre d'aspiration Mod. PJ 484/11 conçu pour gérer 3 lignes de travail:

1ère ligne) Ligne "BIESSE+RBO" de perçage au défilé (voir le code Sofit: QZ0160)

2ème ligne) Ligne "IMA+SIRIO" Façonnage-Plaquage de chant double (voir code Sofit: QZ0161)

3ème ligne) Prévues, mais jamais réalisées

- Débit total d'air: 65.000 m³ /h

- 561 m² (metres carres de surface filtrante développée)

- N° 484 manches (sacs) filtrantes (chaque diamètre mm 123 x longueur mm 3000)

- N° 1 Cheminée d'évacuation d'air (diamètre mm 1200)

- N° 1 Vis sans fin pour évacuation des déchets de travail du filtre (puissance KW 2,2)

- N° 1 Fan à verser les copeaux de bois du filtre au conteneur (puissance KW 9)

Ligne N. 1

- Débit d'air: 15.000 m³/h (diamètre du collecteur principal: mm 500)

- Vitesse moyenne: 22 m/sec

- Type de ventilateur EUc 711, puissance KW 22 (CV 30)

Ligne N. 2

- Débit d'air: 25.000 m³/h (diamètre du collecteur principal: mm 640)

- Vitesse moyenne: 23 m/sec

- Type de ventilateur EUc 901, puissance KW 30 (CV 40)


Ligne N. 3 (Prévues, mais jamais réalisées)

- Débit d'air: 25.000 m³/h

PHOTOS**01****02**

Photos

Code: Q11069



03




04



05



06



07



08

Photos

Code: Q11069



09