

BIESSE Rover A 4.30FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **BIESSE**CODE **X09020**MODÈLE **Rover A 4.30**TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C.****DÉTAILS TECHNIQUES**

CENTRE D'USINAGE C.N.C. (POINT A POINT) à 4 axes (X-Y-Z-C)

Axes de travail 4

Machine à "col-de-cigne"

Commande Numérique XP 600

Logiciel BiesseWorks

Cabine de protection de la tête de travail

Tapis frontaux d'urgence

Table de travail avec supports/consolles

Supports / consolles (N°) 6

Déplacement automatique par CN (axe Y) des Ventouses

Changeur automatique d'outils

Magasin porte-outils (N° de places) 24

Maxi champ util de travail (X - Y - Z) mm 3060 x 1320 (1460) x 150

Champs de travail (N°) 2

Pompe sous-vide (capacité m3/h) 250

Armoire électrique et tableau de bord séparé

Puissance Totale installée (Kw) 17

GROUPES DE TRAVAIL (SUPERIEURS):

Broches à perçer verticales et indépendantes (N°) 7+7 (tot. 14)

Broches à perçer horizontales et indépendantes (N°) 4+2 (tot. 6)


Scie Circulaire (rotative 0° -90°) diam. (mm)

Electro-broche verticale (N°) 1

Puissance Electro-broche verticale (Kw) Kw 12

PHOTOS

01



02

Photos

Code: X09020



03



04



05



06




07



08

Photos

Code: X09020




09



10



11



12



13




14

Photos

Code: X09020



15



16