

BIESSE Rover A FT 1531 (nesting)FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **BIESSE**CODE **K09040**MODÈLE **Rover A FT 1531 (nesting)**TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C.****DÉTAILS TECHNIQUES**

CELLULE "NESTING" avec Centre d'usinage CNC à 4 axes (X-Y-Z-C), composée par :
K09040A) SYSTÈME DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE (type B) également pour panneaux minces,
avec table à ciseaux, bras d'expulsion des pièces avec ventouses sous-vide,
K09040B) CNC "nesting" 4-axes (table plane) "BIESSE" Mod. Rover A - FT 1531
Machine à portail mobile (axe X)
Commande Numérique BH660 (WRT) avec Logiciel bSolid (3D CAD-CAM) + bNest
Cabine de protection de la tête de travail Bumper et Table plane de travail FT
Changeur automatique d'outils avec 2 Magasins porte-outils
1^{er} Magasin à 16 places (sur axe X) et 2^{em} à revolver et 8 places (seu axe Y)
Maxi. champ util de travail (X - Y - Z) mm 3100 x 1560 x 170
N° 8 Champs de travail (Multizone) - N° 3 Pompes sous-vide (capacité 250 m3/h chacune)
Armoire électrique et tableau de bord séparé - Puissance Totale installée (Kw) 39,45
GROUPES DE TRAVAIL (SUPERIEURS):
N° 10 Broches à percer verticales et indépendantes (5 en X + 5 en Y)
Puissance du moteur de la tête à percer BH 10 (Kw) 3
Aggregat HSK F63 Scie Circulaire (diam max. mm 215)
N° 1 Electro-broche verticale HSK F63 (axe C a 360° - MK259), puissance (Kw) 19,2
K09040C) SYSTÈME DE SORTIE AUTOMATIQUE (type 1536) avec tapis motorisé (longueur mm 4410)

PHOTOS

01



02

Photos

Code: K09040



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: K09040



09



10



11



12



13



14

Photos

Code: K09040



15



16