

BIESSE Skipper 130FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **BIESSE**CODE **003008**MODÈLE **Skipper 130**TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C.****DÉTAILS TECHNIQUES**

CENTRE D'USINAGE C.N.C. à 3 axes (X-Y-Z) - Machine à "col-de-cigne"
Panneau mobile, tête de travail statique (Panneau en horizontal)
Control Numérique (Logiciel BiesseWorks), Armoire électrique et tableau de bord séparé
Cabine de protection de la tête de travail, Tapis frontaux d'urgence
Table de travail à l'entrée (support pour le panneau)
N° 2 Eaux de fixation panneaux (pour leur introduction dans la zone de travail)
Table à la sortie (avec courroies motorisées)
Dimensions (mini.) de la pièce à usiner (X - Y - Z) mm 90 x 70 x 8 (ca.)
Dimensions (mini.) de la pièce à usiner (X - Y - Z) mm 3000 x 1300 x 60 (ca.)
Puissance totale installée (Kw) 24
GROUPES DE TRAVAIL INFÉRIEURES:
Broches à perçer verticales et indépendantes N° 29
Broches à perçer horizontales et indépendantes N° 10 (8 X + 2 Y)
Scie Circulaire (sur axe X) diam. mm 160 (N° 1 x kw 3,5 ca.)
Electro-broche verticale ISO 30 (N° 1 x kw 4,5 (ca.)
GROUPES DE TRAVAIL SUPÉRIEURES:
Broches à perçer verticales et indépendantes N° 29
Broches à perçer horizontales et indépendantes N° 10 (8 X + 2 Y)
Scie Circulaire (sur axe X) diam. mm 160 (N° 1 x kw 3,5 ca.)
Electro-broche verticale ISO 30 (N° 1 x kw 4,5 (ca.)

PHOTOS

01



02

Photos

Code: 003008



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: 003008



09




10



11



12



13




14

Photos

Code: 003008



15



16