

BREMA (BIESSE Group) Vektor PI 25-13 (1R10 - 2MI+1MI)FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **BREMA (BIESSE Group)**CODE **KZ2059**MODÈLE **Vektor PI 25-13 (1R10 - 2MI+1MI)**TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C.****DÉTAILS TECHNIQUES**

CENTRE D'USINAGE C.N.C. à 3 axes (X-Y-Z)

Panneau mobile, tête de travail mobile - Panneau en vertical

Commande Numérique TPA - Logiciel Albatros

Cabine de protection de la tête de travail

Entraînement panneaux par chaîne motorisée

Rouleaux verticaux de blocage panneau pendant l'entraînement et l'usinage

Table à l'entrée (avec courroies motorisées) - Table à la sortie (avec courroies motorisées)

Avec système de retour de la pièce vers l'opérateur (180°)

Mini. champ util de travail (X - Y - Z) mm 260 x 40 x 10 (ca.)

Maxi champ util de travail (X - Y - Z) mm Infinité x 1300 x 80 (ca.)

Armoire électrique et tableau de bord séparé

Puissance Totale installée (Kw) 35

GROUPES DE TRAVAIL:

Têtes à percer avec broches verticales (N°) 1

Broches à percer verticales et indépendantes (N°) 24 (7 in X + 17 in Y)

Têtes à percer avec broches horizontales (N°) 2

Broches à percer horizontales et indépendantes (N°) 36 (9 GAUCHE + 9 DROITE = 18 x 2)


Puissance du moteur de la tête à percer (Kw) 3 x 3 (ca.)

Electro-broche verticale (N°) 1. Puissance Electro-broche verticale (Kw) 7,5 (ca.)

Changeur automatique d'outils Revolver avec Magasin porte-outils (N° de places) 10

PHOTOS


01




02

Photos

Code: KZ2059



03




04




05



06



07




08

Photos

Code: KZ2059



09



10