

IMA BIMA 310 V - 120/500FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **IMA**CODE **Z11081**MODÈLE **BIMA 310 V - 120/500**TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C. (DEFONCEUSE
AVEC PLAQUAGE des CHANTS)****DÉTAILS TECHNIQUES**

CENTRE D'USINAGE C.N.C. à 4 axes (X-Y-Z-C) pour travaux de déphonçage, perçage, coupage et plaquage des chants
Contrôle Numérisé IMATRONIC 231 (logiciel IMAWOP)

Champs utile max de travail (sans plaquage de chants) mm 5000 x 1630 x 100

Champs utile max de travail (avec plaquage de chants) mm 3900 x 1450 x 60 (épaisseur)

N° 8 consoles (supports) réglables (longueur 1200 mm)

Ventouses sous-vide (avec N. 1 pompe sous-vide de 140 m3/h)

Visualisateurs à LED pour la position soit sur axe X que sur axe Y

Complete des dispositifs de protection (grilles périmétrales et tapis antérieures de sécurité)

Tapis motorisée d'évacuation des copeaux (déchet du travail)

N° 2 Electro-broche Verticale HSK F63 (1 x Kw 11 + 1 x Kw 7,5)

Changeur d'outils automatique, avec magasin à 18 positions

N° 21 Broches à percer verticales et indépendantes (4 x Kw 1,2)

N° 6 Broches à percer verticales et indépendantes (1 x Kw 3)

Groupe de placage à bord - Système encollage (Colle thermo-fusible) VT 50

Support porte-bobines (pour N° 6 bobines)

OPTION:

N° 1 Scie circulaire pour rainurage - max diam mm 200

N° 1 Unité combinée affleurage et racleur de chant

N° 1 Agrégat horizontales à percer (avec N. 4 broches à croix)

PHOTOS


01



02

Photos

Code: Z11081



03



04



05



06




07



08

Photos

Code: Z11081



09



10