

IMA Bima 400V (145 / 610)

FICHE MACHINE EN
LIGNE



MARQUE **IMA**

CODE **Z09047**

MODÈLE **Bima 400V (145 / 610)**

TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C. (DEFONCEUSE
AVEC PLAQUAGE des CHANTS)**

DÉTAILS TECHNIQUES

CENTRE USINAGE à 4 axes (X-Y-Z-C) pour déphonçage, perçage, coupage et plaquage chants
Machine à "col-de-cigne" - Tapis d'urgence frontals - Table de travail avec supports/consolles
Control Numérique Type ICOS CNC (open 231) - Logiciel IMAWOP
Cabine de protection de la tête de travail
N. 8 supports (plans de travail) de longueur mm 1400
Système LED sur Consolles, pour faciliter le positionnement des ventouses - LED in Y + X
Changeur automatique d'outils (Magasin / positions N. 18)
Champ util de travail (X - Y - Z) mm 6100 x 2000 x 125
Champ util de travail (X - Y - Z) en placage de chants mm 6100 x 1925 x 100
N. 2 Champs de travail - Pompe sous-vide
Tapis motorisée d'évacuation des copeaux (déchet du travail)
Armoire électrique et tableau de bord séparé
Puissance totale installée KW 46
Groups de travail (tête supérieure)
N. 3 Electro-broches verticales HSK 63 (1 x Kw 18 + 2 x Kw 10)
Group de plaquage de chant à bord VT 100
Unité encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur)
Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,4 - 3
Support porte-bobines (pour N. 2 bobines) 2 (avec TOPFLEX)
Unité de Pre Coupe en bout
OPTIONALS:
Unité scie circulaire diam mm 200 - Unité combinée affleurage et racleur de chant

PHOTOS



01



02

Photos


Code: Z09047



03



04



05



06




07



08

Photos

Code: Z09047



09



10



11



12




13



14

Photos

Code: Z09047



15



16