

HOMAG BMG 511 / 60 /12 / F / K**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **HOMAG**CODE **J11043**MODÈLE **BMG 511 / 60 /12 / F / K**TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C.****DÉTAILS TECHNIQUES**

CENTRE D'USINAGE C.N.C. (POINT A POINT) à 5 Axes (DRIVE 5C +)

Machine à portail mobile (axe X)

Control Numérique (PC85) Logiciel woodWOP

Cabine de protection de la tête de travail

Table de travail avec supports/consolles Mod. K-Table

Table Supports / consolles (N°) 10 . Dimensions de la table (mm) 1250

Pneumatic Kit powerClamp-clamping element - K Table

Eaux pour fissage pièces

Changeur automatique d'outils Magasin porte-outils (N° de places) 14

Maxi champ util de travail (X - Y - Z) mm 6175 x mm 1550 x mm 300

N° 2 Champs de travail - Pompe sous-vide (capacité m3/h) 2 x 100

Armoire électrique et tableau de bord séparé. Puissance totale installé (Kw) (50 A)

GROUPES DE TRAVAIL (SUPERIEURS):

N° 9 Broches à perçer verticales et indépendantes (High Speed 7500)

N° 4 Broches à perçer horizontales et indépendantes (N° 2 en X + N° 2 en Y)

Puissance du moteur de la tête à percer (Kw) 1,5

N° 1 Electro-broches verticales HSKF63 DRIVE 5C + (KW 10)

Puissance Electro-broches verticales (KW 10)

PHOTOS

01



02

Photos


Code: J11043



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: J11043



09



10