

MORBIDELLI (SCM Group) UNIFLEX HPFICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **MORBIDELLI (SCM Group)**CODE **Y08015**MODÈLE **UNIFLEX HP**TYPE **CENTRE D'USINAGE C.N.C.****DÉTAILS TECHNIQUES**

CENTRE D'USINAGE C.N.C."FLEXIBLE" à 3 axes (X-Y-Z)

Panneau mobile, tête de travail statique, Panneau en horizontal

Cabine de protection de la tête de travail. Armoire électrique et tableau de bord séparé

Contrôle Numérique Xilog Plus 2 (logiciel Xilog Plus 2)

N° 2 Eaux de fixation panneaux (pour leur introduction dans la zone de travail)

Table à l'entrée (avec courroies motorisées) et Table à la sortie (avec courroies motorisées)

Avec poussoir automatique des panneaux

Dimensions (mini.) pièce à usiner (X - Y - Z) mm 250 x 70 x 10 (2 x 5 mm)

Dimensions (maxi) pièce à usiner (X - Y - Z) mm 3000 x 1300 x 80 (2 x 40 mm)

Deux panneaux usinables simultanément (axe Z)

GROUPES DE TRAVAIL INFÉRIEURES:

N° 1 x HSK63F Electro-broche vertical (puissance Kw 7,5)

N° 1 Scie circulaire - diam. mm 125

N° 48 Broches verticales de perçage

N° 10 Broches horizontales de perçage (8 in X + 2 in Y)

GROUPES DE TRAVAIL SUPÉRIEURES:

N° 1 x HSK63F Electro-broche vertical (puissance Kw 7,5)

N° 1 Scie circulaire - diam. mm 125

N° 48 Broches verticales de perçage

N° 10 Broches horizontales de perçage (8 in X + 2 in Y)

Pousse-chevilles et Injecteurs de colle. Réservoir de stockage et alimentation de chevilles-tourillons

PHOTOS


01



02

Photos

Code: Y08015




03




04




05



06



07



08

Photos

Code: Y08015



09



10