

RBO (BIESSE Group) Selecta SCFICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **RBO (BIESSE Group)**CODE **V05082**MODÈLE **Selecta SC**TYPE **EMPILEUR****DÉTAILS TECHNIQUES****EMPILEUR A PONT à DOUBLE STATION DE DEPOT**

Double station de depot de panneaux

Système sous-vide (avec sa pompe)

N. 4 Colonnes verticales de la traverse supérieure

N. 2 Traverses horizontales supérieures (pour le déplacement du charriot mobile)

N. 1 Chariot mobile motorisé avec bras métalliques horizontaux

N. 2 Bras métalliques horizontaux avec ventouses sous-vide, réglables

N. 2 Voie à rouleaux extérieures (par terre) de sortie de la pile des panneaux de l'Empileur

N. 1 Table à rouleaux motorisées extérieure (qui ramenne les panneaux au Empileur)

Armoire électrique et de commande séparé

Programmateur électronique Touch Screen

Parois (grilles métalliques) perimetrales de sureté

Puissance installée Kw 12 ca.

Capacité de travail (cycles/minute) 8-10

Min/Max épaisseur panneaux mm 12/60

Taille min des panneaux mm 250 x 320

Taille max des panneaux mm 1300 x 3200

PHOTOS

01



02

Photos

Code: V05082



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: V05082



09



10