

HOMAG KFL 526 / 9 / A3 / 30**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **HOMAG**CODE **J07034**MODÈLE **KFL 526 / 9 / A3 / 30**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Double - Machine Indépendante (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)
Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 / 3
Epaisseur panneaux (min/max) mm 12 / 60
Largeur de travail (min/max) mm 225 / 3000
Contrôle Numérique PC 22 / Logiciel WoodCommander
Vitesse variable d'entraînement (m/min) 15 - 40
Cabines de protection et insonorisation . Distance (entre-axes) des taquets (mm) 500
PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):
Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)
Toupie (anti-déchets) 1 x Kw 4,5
Déchiquetteurs KD 11 (2 x Kw 6,6) . Espace libre
PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):
Système encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) A3 + A34
Support porte-bobines (2 bobines)
Zone de pression du chant "A" (PNEU)
Groupe de Coupe en bout HL 84 (2 x Kw 0,22) 25 m/min
Groupe de Affleurage 2 x Kw 0,55 (0°-35°)
Groupe Multi-fonction (Affleurage et Copiage des formes) FK 11 - 2 x Kw 0,4 (SERVO)
N° 3 Toupie (pour rainurage et fraisage) SF 20 (2 Gauche x Kw 4,5 + 1 Droite x Kw 4,5)
Racleur de chant-profiles MN 20
Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA 11
Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage). Espace libre

PHOTOS

01



02

Photos


Code: J07034



03




04



05



06



07



08

Photos


Code: J07034




09



10



11



12



13



14

Photos

Code: J07034



15



16