

IMA Combima II / 190 / B / R3**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **IMA**CODE **W06028**MODÈLE **Combima II / 190 / B / R3**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Machine Double et Independente (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 / 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 45 (60)

Largeur de travail (min/max) mm 236 / 3300

Contrôle Numerique / Logiciel ICOS Open (Windows base)

Sans barre de transmission (système Master & Slave)

Vitesse réglable d'entrainement (m/min) 10 - 50

"Trémie d'alimentation" (les panneaux tombent directement sur les chaines motorisées)

Distance (entre-axes) des taquets (mm) 270

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Toupie (anti-déchets) 75.186 (1 x Kw 4,4)

Déchiquetteurs (2 x Kw 6,6)

Espace libre

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Groupe encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) 04.1570 + 283.201

Zone de préssion + Support porte-bobines (N° 6 bobines)

Groupe de Coupe en bout 08.42 (2 x Kw 0,66) 30 m/min (0°-25°)

Groupe de Affleurage 08.055 (2 x Kw 0,66) 30 m/min

Racleur de colle 08.521

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)

Brosses 08.617-2 (2 x Kw 0,18)

Espace libre

PHOTOS**01****02**

Photos

Code: W06028




03



04




05



06




07



08

Photos

Code: W06028



09



10