

IMA Combima II / 230 /A / R3**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **IMA**CODE **203020B**MODÈLE **Combima II / 230 /A / R3**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Faconneuse-Plaqueur double - Première (1ère) machine dans une ligne

Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 / 3

Epaisseur chants en bandes / alaises (min/max) 0,4 / 1

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 45 (60)

Largeur de travail (min/max) mm 236 / 1300

Contrôle Numerique / Logiciel ICOS Open (Windows XP)

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 10 - 50

Sans barre de transmission (système Master & Slave)

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Déchiquetteurs (2 x Kw 8)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Groupe encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) 04.1570 + 283.205

Support porte-bobines (N° bobines) 6

Cisaille guillotine SERVO-DRIVE (coupe du bord/de la bande)

Zone de pression (réglage par C.N.)

Groupe de Pré-affleurage 08.055 (2 x Kw 1) 0°-30°


Racleur de chant-profiles 08.519

Racleur de colle 08.50

Brosses 08.617-2 (2 x Kw 0,18)

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)

Toupie (pour rainurage et fraisage) 08.190 (1 x Kw 4,5) 0°-90° / 180°-270°


PHOTOS**01****02**

Photos


Code: 203020B



03




04




05



06



07



08

Photos

Code: 203020B



09



10