

IMA Combima /II/230/A/R3

FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **IMA**CODE **T12069**MODÈLE **Combima /II/230/A/R3**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS**

DÉTAILS TECHNIQUES

Faconneuse-Plaqueur double - Première (1ère) machine dans une ligne

Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 / 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 45

Largeur de travail (min/max) mm 236 / 1300

Contrôle Numerique / Logiciel ICOS Open

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 10 / 50

Sans barre de transmission (système Master & Slave)

Cabines de protection et insonorisation

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Groupe Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) 08. 0555 max. 3° (2 x 1 kW)

Espace libre

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Système encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) 04.1570

Zone de pression du chant

Support porte-bobines (pour bobines N°) 6

Groupe de Pré-affleurage 08. 0555 (2 x 1 kW) max. 3°

Groupe de Affleurage 08. 055 (2 x 0,66 kW) 30° + 30 m/min

Racleur de colle 08.517

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)

Brosses 08.617-2 (2 x 0,18 kW)

Espace libre

PHOTOS



01



02

Photos

Code: T12069



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: T12069



09



10



11



12