

IMA Combima / II / 740 / B / R3 +FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **IMA**CODE **203020D**MODÈLE **Combima / II / 740 / B / R3 +**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Machine Double et Indépendante (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)

Épaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 / 3

Épaisseur chants en bandes / alaises (min/max) 0,4 / 1

Épaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 45 (60)

Largeur de travail (min/max) mm 236 / 3300

Contrôle Numérique / Logiciel ICOS Open (Windows XP)

Sans barre de transmission (système Master & Slave)

Vitesse réglable d'entraînement (m/min) 7 - 35

Distance (entre-axes) des taquets (mm) 270

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque côté):

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Toupie de Calibrage - 08.379 (2 X kW 4)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque côté):

Groupe encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) VTG + 283.205

Zone de pression (réglage par C.N.) + Support porte-bobines (N° 6 bobines)

Groupe de Coupe en bout 08.42/30/B (2 X Kw 0,66) Max 30 m/min

Groupe de Affleurage 08.055 (Kw 1 x 2) 0°-30°

Copieur Multi-Profile à CN (affleurement + copiage des formes) KFA 30 (1 x Kw 0,5 ca.) 30 m/min

Racleur de chant-profiles 08.519

Racleur de colle 08.521

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)

Brosses 08.617-2 (2 x Kw 0,18)

PHOTOS

01



03

Photos

Code: 203020D



04



05



06



07



08



09

Photos

Code: 203020D

