

IMA CombimaK/ II/ R75 / 740 / B/F**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **IMA**CODE **W07035**MODÈLE **CombimaK/ II/ R75 / 740 / B/F**TYPE **FACONNEUSE-PLAQUEUSE de CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

Machine Double et Indépendante (ou 1ère et/ou 2ème dans une ligne)

Épaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0.3 / 3

Épaisseur chants en bandes / alaises mm 1,3

Épaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 40

Largeur de travail (min/max) mm 266 / 2400 (option 3000)

Distance (entre-axes) des taquets (mm) 540 (préparé pour 270 mm)

Control Numérique ICOS OPEN

Vitesse d'entraînement (variable) max. 60 m/min

Sans barre de transmission (système Master & Slave)

PARTIE DE FACONNAGE (pour chaque coté):

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Toupie (anti-déchets)

Déchiquetteurs

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) 08.376 (KW 4.5 x2)

PARTIE DE PLACAGE du CHANT (pour chaque coté):

Système encollage (Colle thermo-fusible) 283.205

Zone de pression du chant.

Support porte-bobines (pour N° 2 bobines)

Groupe Coupe en bout 08.42 (KW 0.2 x 2) 0°-25° (vitesse de travail max. 50 m/min, servomoteur)

Groupe de Affleurage 08.055 (KW 0,66 x 2) 0°-30°

Groupe Multi-fonction (Affleurage et Copiage des formes) 08.342 (KW 0.66 x 2)

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)

Racleur de chant-profiles ABS

Racleur de colle

Brosses 08.617 (Kw 0.18 x 2)

PHOTOS**01****02**

Photos


Code: W07035



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: W07035



09



10