

HOMAG + ESSE2 + BUFTERING FKF 200 + SWT 925FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **HOMAG + ESSE2 + BUFTERING**CODE **OZ0122**MODÈLE **FKF 200 + SWT 925**TYPE **LIGNE de LAMINATION****DÉTAILS TECHNIQUES**

LIGNE DE LAMINATION, également pour les panneaux avec profils 'J', 'U', 'L' et angles de 45°.

Dimensions min/max des panneaux : mm 260-1300 (largeur) x mm 1850-4250 (longueur)

Revêtement : papier décoratif > 40 g/m2 - 120 g/m2 ou bien PP, PET, PVC


Colle PUR (avec les préfuseurs NORDSON)

Composé de :

- 01) Dépilleur à pont "ESSEDUE" à double station
- 02) Ponçeuse-calibreuse "BUFTERING" Mod. SWT 955
- 03) Convoyeur à rouleaux motorisés "HOMAG" Mod. TVL 100
- 04) Brossage et nettoyage "WANDRES"
- 05) Système d'encollage avec 2 pré-fondeurs "NORDSON" pour colle PU
- 06) Machine 'HOMAG' Mod. FKF 200 avec :
 - Double encolleuses à rouleaux
 - Dérouleur de bobine
 - Calandre (presse à rouleaux)
 - Zone de pliage latéral et de pressage pour l'excédent de matériau
 - Zone d'affleurage latéral du panneau
- 07) Machine à tronçonner "HOMAG"
- 08) Empileur à pont "ESSEDUE" à double station

PHOTOS


01



02

Photos

Code: OZ0122



03



04




05



06



07



08

Photos

Code: OZ0122



09



10



11



12



13




14

Photos

Code: OZ0122



15



16