

BIESSE FTT 800.2DFICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **BIESSE**CODE **JZ1030F**MODÈLE **FTT 800.2D**TYPE **MACHINE D' INSERTION DE CHEVILLES****DÉTAILS TECHNIQUES**

Machine qui fait partie de la Ligne (SOFIT code: JZ1030)

Panneau mobile, tête de travail mobile

Panneau en horizontal

Entrainement panneaux par courroies motorisées N° 2

Vitesse d'entraînement (m/min)

Dimensions (mini.) de la pièce à usiner (X - Y - Z) mm 240 x 140 x 12

Dimensions (mini.) de la pièce à usiner (X - Y - Z) mm 3100 x 1550 x 60

Deux panneaux usinable simultanément (axe Y) mm 800 + mm 800

Tapis motorisée d'évacuation des copeaux (déchet du travail)

GROUPES DE TRAVAIL (HORIZONTAUX) - 2


Pousse-chevilles et Injecteurs de colle (Coté Droite) N° 6

Pousse-chevilles et Injecteurs de colle (Coté Gauche) N° 6

Réservoir de stockage et alimentation de chevilles-tourillons (N°) 2

PHOTOS

01



02

Photos


Code: JZ1030F



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: JZ1030F



09



10