

**OMGA+BALESTRINI+GANNOMAT Optima + Fox Lynk
+ Injecta**FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **OMGA+BALESTRINI+GANNOMAT**CODE **200037**MODÈLE **Optima + Fox Lynk + Injecta**TYPE **MISCELLANNEES****DÉTAILS TECHNIQUES**

LIGNE A COMMANDE NUMERIQUE DE TRONÇONNAGE ET TENONNAGE, pour portes de meubles (et façades de tiroirs) en 5 pièces de

200037A) Tronçonneuse-optimiseuse « OMGA » Mod. Optima 120 SNC 4000

Largeur x épaisseur des pièces usinables : 200x110 mm / 245x80 mm / 275x50 mm / 300x14mm

Avec : commande numérique, poussoir automatique, blocage pneumatique, déchargeur avec tapis motorisé

N° 1 Scie circulaire (diamètre max. 450/500 mm), puissance 4,6 kW (env.)

200037B) Tenonneuse double à arrondir à CN « BALESTRINI-CMS » Mod. Fox Lynk

Largeur x épaisseur des pièces usinables : MINIMUM 38 x 20 mm / MAXIMUM 75 x 25 mm

Avec : commande numérique, chargeur automatique à chute, déchargeur à poussoir

N° 2 groupes de travail horizontaux : 1er avec fraiseuse (tenon) et perceuse (mortaise),

2e avec fraiseuse (tenon)

200037C) Applicateur de colle « GANNOMAT » Mod. Injecta II

N° 2 groupes d'application de colle (1 à gauche + 1 à droite)


200037D) Presse rotative (pressage pour façades/portes de meubles assemblées) « DOUCET » RDM-TM 5

Machine pour l'assemblage, le serrage et l'équerrage rapides et précis des portes de meubles et des façades.

Avec 5 stations, pour l'assemblage de portes de meubles jusqu'à 750 x 1 800 mm et de façades de tiroirs jusqu'à 137 x 312 mm

PHOTOS


01



02

Photos

Code: 200037



03



04



05



06



07



08

Photos

Code: 200037



09



10



11



12




13



14

Photos

Code: 200037



15



16