

BIESSE FTT 800FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **BIESSE**CODE **JZ1030C**MODÈLE **FTT 800**TYPE **PERCEUSE AU DEFILE****DÉTAILS TECHNIQUES**

Machine à portique, qui fait partie de la Ligne (SOFIT code: JZ1030)

Panneau mobile, tête de travail mobile (Panneau en horizontal)

Control Numérique. Logiciel BiesseWorks

Cabine de protection de la tête de travail

Entrainement panneaux par N° 5 courroies motorisées

Dimensions (mini.) de la pièce à usiner (X - Y - Z) mm 240 x 140 x 12

Dimensions (maxi.) de la pièce à usiner (X - Y - Z) mm 3100 x 1550 x 60

Deux panneaux usinable simultanément (axe Y) mm 800 + mm 800

Tapis motorisée d'évacuation des copeaux (déchets)

Armoire électrique et tableau de bord séparé

Puissance totale installé (Kw) 39

GROUPES DE TRAVAIL (SUPERIEURS) - N° 4 TETES:

N° 128 Broches à perçer verticales et indépendantes (4 tetes x 32 broches = 128 tot.)

N° 36 Broches à perçer horizontales et indépendantes (N°) 36 (4 tetes x 9 broches = 36 tot.)

N° 2 Electro-broches verticales (ISO 30), puissance 2 x Kw 3,7

N° 2 Changeur automatique d'outils (1 x mèches perçage + 1 x cônes dephonçage)

N° 4 Magasins porte-outils (2 x 56 mèches perçage + 2 x 3 cônes dephonçage)

N° 2 Prédipositions pour installer d'autres 2 Electro-broches

PHOTOS

01



02

Photos

Code: JZ1030C



03




04



05



06



07



08

Photos

Code: JZ1030C




09



10



11



12



13



14

Photos

Code: JZ1030C



15



16