


MORBIDELLI + MAHROS (SCM Group) Author 924 + RunnerFICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **MORBIDELLI + MAHROS (SCM Group)**CODE **200027**MODÈLE **Author 924 + Runner**TYPE **PERCEUSE (LIGNE AUTOMATIQUE DE PERÇAGE)****DÉTAILS TECHNIQUES**

LIGNE flexible à C.N. de Perçage, Fraisage et Insertion chevilles au dèfilé

- Largeur min / max des panneaux usinables (axe X) avec Author 924: 250/3000 mm
- Epaisseur min / max des panneaux usinables (axe Z) avec Author 924: 12/50 mm
- Longueur-profondeur min/max panneaux usi. (axe Y) avec Author 924: mm 100 /1600 (o 800+800)
- 200027A) Dépilleur à pont "MAHROS", station double, Mod. Runner (max mm 1300)
- 200027B) Transfert de connexion „MAHROS“ (90°)
- 200027C) Portail CNC (perçage et déphonsage) "MORBIDELLI" Author 924
- N° 4 électro-broches verticales (sur l'axe Y) (Kw 6,6 ca.)
- N° 4 groupes de perçage supérieurs, chacun composé de :
 - 1 tête à 36 broches verticales
 - 8 (4+4) broches horizontaux sur l'axe Y
 - 1 tête à 14 broches verticales (sur l'axe Y) pour fitting
- N° 2 groupes horizontaux (1 à droite + 1 à gauche) chacun avec 1 tête de perçage à 21 mandrins (2x21 = 42 au total)
- N° 2 groupes horizontaux (1 à droite + 1 à gauche) chacun avec 1 tête d'injection à 6 injecteurs (2 x 6 = 12 au total)
- 200027D) Transfert de connexion „MAHROS“ (90°)
- 200027E) Empileur à pont "MAHROS", station double, Mod. Runner (max mm 1300)

PHOTOS

01



02

Photos

Code: 200027




03




04



05



06



07



08

Photos

Code: 200027



09



10