

HOMAG KAL 310 / 8 / A20 / S2FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **HOMAG**CODE **KZ2033**MODÈLE **KAL 310 / 8 / A20 / S2**TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES****PLAQUEUSE DE CHANTS MONOLATERALE (GAUCHE)**

Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 / 3

Epaisseur panneaux (min/max) mm 12 / 80

Epaisseur chants en bandes / alaises (min/max) mm 0,4 / 20

Control Numérique NC21

Vitesse d'entraînement m/min 18

Pression supérieure avec courroie en chaoutchou

Guide à l'entrée réglable par C.N.

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) 2 x Kw 3

Système encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) A20 + A34

Zone de pression du chant "C"

Support porte-bobines (pour N° 1 bobina)

Groupe de Coupe en bout WK14 (KW 0,8x2 à 12000 TpM), réglage elec.-pneumat. chanfrein/droit

Groupe de Pré-affleurage Optimat (2 x Kw 1,5)

Groupe de Affleurage MF20 (2 x kw 0,55)

Groupe de Copiage de formes (arrondissement) FF12 (4 x Kw 0,4) CNC (WD40)

Espace libre pour Racleur de chant-profiles

Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA 10

PHOTOS

01



02

Photos

Code: KZ2033



03



04



05



06



07



08

Photos


Code: KZ2033




09




10




11



12



13



14

Photos

Code: KZ2033



15



16