

HOMAG KAL 310 / 8 / A20**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **HOMAG**CODE **Y11045**MODÈLE **KAL 310 / 8 / A20**TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

PLAQUEUSE de CHANTS MONOLATERALE (GAUCHE)

Epaisseur des chants en rouleaux (Mini/Maxi) mm 0,3 / 3

Epaisseur chants en bandes / alaises (min/max) mm 0,4 / 20

Epaisseur panneaux (min/max) mm 12 / 60

Control Numérique Power Control 22

Vitesse d'entraînement m/min 18-25 (optional)

Pression supérieure avec courroie en chaoutchou

Guide à l'entrée réglable par C.N.

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) 2 x Kw 3

Lampes de chauffage du côté du panneau

Groupe encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur) A20 + QUICKMELT

Zone de pression du chant (réglage par C.N.) "C"

Support porte-bobines (pour N. 1 bobina)

Groupe de Coupe en bout HL 84 (2 x Kw 0,8) max 25 m/min

Groupe de Pré-affleurage BF20 (2 x Kw 1,5)

Groupe Multi-fonction (Affleurage et Copiage des formes) FK 13 (2 x Kw 0,4) CNC (revolver 8+8)

Racleur de chant-profiles (Multi-profile, par C.N.) MN 21

Unité de finition (Racleur de colle + Brosses) FA10, 11, 12

Toupie (pour rainurage et fraisage) UF11 (1 x Kw 4)

PHOTOS


01



02

Photos

Code: Y11045



03



04




05



06




07




08

Photos


Code: Y11045



09



10



11



12



13



14

Photos

Code: Y11045



15



16