

HOMAG KAL 310 /8/E12 (Softforming)FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **HOMAG**CODE **Z03013**MODÈLE **KAL 310 /8/E12 (Softforming)**TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES****PLAQUEUSE DE CHANTS MONOLATERALE "SOFTFORMING"**

Min/Max épaisseur des chants en rouleaux mm 0,3 - 3

Min/Max épaisseur des chants ne bandes / alaises mm 0,4 - 12

Min/Max épaisseur des panneaux mm 12 - 60

Contrôle Numérisé NC 21 (HOMATIC - Windows)

Vitesse d'entraînement (variable) m/min 12 - 24

Courroie supérieure motorisée de pression

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) 2 x Kw 4

Groupe Encollage (Colle Thermo-fusible + Préfuseur) E 12 / QE 34

Rouleaux de pression (Revolver) pour chants droits et sagomés (softforming) G (1+3 posizioni) + Inlay

Support porte-bobines, pour N. 1 bobine

Coupe en bout HL 05 (2 x Kw 0,4)

Pré-Affleurage 2 x Kw 1,5 (HSK 25)

Affleurage 2 x Kw 0,4 (HSK 25) 0°-30°

Toupie (pour rainurage et fraisage) 1 x Kw

Avant l'unité de Calibrage et fresage, il y a le Groupe Inciseur (inférieur et supérieur) avec 2 moteurs de 1,5 Kw chacun

PHOTOS

01



02

Photos


Code: Z03013



03



04




05



06




07




08

Photos

Code: Z03013




09




10



11



12



13



14

Photos

Code: Z03013



15



16