

HOMAG KAL 526 /5/A3/25/S2FICHE MACHINE EN
LIGNEMARQUE **HOMAG**CODE **W10047**MODÈLE **KAL 526 /5/A3/25/S2**TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES****PLAQUEUSE DE CHANT DOUBLE**

- Epaisseur des chants en rouleaux (min/max) mm 0,3 - 3
- Epaisseur panneaux (min/max) mm 12 - 40
- Largeur (min/max) de travail mm 250 - 2500
- Contrôle Numérique: Power Control PC 22
- Vitesse d'entraînement (variable) m/min 10 - 32
- Courroie supérieure motorisée de pression
- Groupe pulvérisateur pour liquide anti-adhésif
- Freisage (Toupies dresseurs verticaux) 2 x Kw 4 à 9000 TpM
- Groupe Encollage (Colle thermo-fusible + Préfuseur): A3
- Zone de pression (réglage manuel): "A"
- Support porte-bobines pour N. 2 bobines
- Coupe en bout HL 84 (2 x Kw 0,22 à 12.000 TpM)
- Groupe Affleurage (2 x Kw 0,4 à 12.000 TpM)
- Unité de finition (Racleur de colle + Brosses): FA 11
- Groupe pulvérisateur + Polissage

PHOTOS

01



02

Photos

Code: W10047




03



04




05



06



07



08

Photos

Code: W10047



09



10