

IMA Novimat/Contour/I/G80/790/R3/IMALUX LASER**FICHE MACHINE EN
LIGNE**MARQUE **IMA**CODE **J01001**MODÈLE **Novimat/Contour/I/G80/790/R3/IMALUX
LASER**TYPE **PLAQUEUSE DE CHANTS****DÉTAILS TECHNIQUES**

PLAQUEUSE de CHANTS monolateral (GAUCHE)

Epaisseur des chants en rouleaux (Min/Max)mm 0,3/3 - en bandes / alaises mm max 1

Epaisseur panneaux (min/max) mm 8 / 60 (Laser - max 44)

Control Numérique ICOS Open

Vitesse d'entraînement (variable) m/min 16 - 30

Pression supérieure avec courroie en chaoutchou

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-adhésif)

Guide à l'entrée réglable par C.N. Système d'introduction des panneaux 700.101 (mm 500 x 500)

Calibrage (Toupies dresseurs verticaux) 08.379 (Kw 4,0 x 2) geré par C.N.

Groupe encollage (Colle EVA) 04.0836 + 283.1518 (SERVO-MOTOR entrainement chant) réglage par CN

Groupe encollage (Thermofusion par Laser) Laser System IMALUX

Groupe pulvérisateur (pour liquide anti-détachant)

Zone de pression du chant + Support porte-bobines (pour N° 6 bobines)

Groupe de Coupe en bout Linéaire 08.428 LKA V30/2(Kw 0,2x2)vitesse jusqu'à 30 m/min(0°-25°)

Groupe de Affleurage (Multi-profile, par C.N.) 08.0587 (Kw 1.0 x 2) 4 profiles

Copieur Multi-Profile par C.N. (affleurage + copiage des formes) KFA 20 (Kw 0,5 x 1) max 25 m/min

Racleur de chant-profiles DUO (4 profiles)

Racleur de colle 08.521

Groupe pulvérisateur (pour liquide polissage)

Brosses 08.617-4 (Kw 0.18 x 4)

Toupie(pour rainurage et fraisage)2 x 08.190(Kw 4,5 x 2)pivotant 90°/180°/270°(réglage par CN)

PHOTOS

01




02

Photos

Code: J01001



03



04



05



06



07



08

Photos


Code: J01001



09



10




11



12



13



14

Photos

Code: J01001



15



16